



Impfempfehlungen Erwachsene

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,

folgende Impfungen werden laut aktuellem Stand der Wissenschaft empfohlen und können ohne weitere Terminvereinbarung in unserer Praxis durchgeführt werden.

Für privat versicherte Patienten müssen die jeweiligen Impfstoffe in der Praxis verordnet und in der Apotheke selbstständig abgeholt werden.

| <u>Impfung</u> | <u>Intervall</u> | <u>Altersgruppe</u> | <u>Hinweis</u> |
|--|------------------|--|---|
| Wundstarrkrampf/Diphtherie/Keuchhusten ggf. Kinderlähmung | 10 Jahre | ab 18 | Schutz vor Erkrankung nach Verletzung/der Atemwege |
| Mumps-Masern-Röteln | einmalig | ab 18 | ausgenommen bei erfolgter Immunisierung in der Kindheit |
| Grippe | jährlich | ab 60 Jahre oder bei Risikofaktoren | Risiko bei chronischen Erkrankungen Herz, Lunge, Zucker, Entzündungen, etc. |
| Lungenentzündung bakteriell | | ab 60 Jahre oder bei Risikofaktoren | Risiko bei chronischen Erkrankungen Herz, Lunge, Zucker, Entzündungen, etc. |



| <u>Impfung</u> | <u>Intervall</u> | <u>Altersgruppe</u> | <u>Hinweis</u> |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Lungenentzündung viral (RSV) | | ab 75 Jahren ab 60 Jahren bei Risikofaktoren | Risiko bei chronischen Erkrankungen Herz, Lunge, Zucker, Entzündungen, etc. |
| Gürtelrose | zwei Impfungen im Abstand von 2-6 Monaten | ab 60 Jahren ab 50 Jahren mit Risikofaktoren | Risiko bei chronischen Erkrankungen Herz, Lunge, Zucker, Entzündungen, etc. |
| FSME | Grundimmunisierung Auffrischung alle 5 Jahre ab 50 alle 3 Jahre | ab 1 Jahr | Schutz gegen durch Zecken übertragene Hirnhautentzündung |

Hinweis:

Zu weiteren Informationen verweisen wir auf die Informationsseiten des Robert-Koch-Instituts und der Ständigen Impfkommission. Bei Fragen zu den Impfungen vereinbaren Sie bitte einen ärztlichen Beratungstermin.